

ANUNCIO DE CLASIFICACIÓN DE OFERTAS
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE

Expediente	Nº 44/17		
Título:	RENOVACIÓN DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES DE LAS AULAS DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE		
Tipo de Tramitación:	ORDINARIO	Procedimiento Adjudicación:	PROCEDIMIENTO ABIERTO, con fundamento el art. 157 del TRLCSP
Tipo de Contrato	SUMINISTROS	Documentación asociada:	RESOLUCION RECTORAL Nº 1145/18 DE FECHA 8/06/2018
Fecha de Resolución de Clasificación	8/06/2018	Fecha de Difusión en el Perfil de Contratante:	13/06/2018
Empresa Clasificada:	UTE GENIUX AUDIO, S.L.- MACRUN, S.L.	Importe de la oferta económicamente más ventajosa	889.460,51€ (735.091,33€ + 154.369,18€ en concepto de IVA) Garantía adicional de 3 años, es decir, un total de 6 años de garantía

Órgano de Contratación:
EL RECTOR

Diligencia para hacer constar que con fecha 13 de junio de 2018 se inicia la difusión pública del presente anuncio.

Fdo.: Asunción Sánchez Ortega
Jefa del Servicio de Contratación

SERVEI DE CONTRACTACIÓ
EXPEDIENT 44/17

Fent ús de les potestats i funcions que confereixen els Estatuts de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, aprovats pel Decret 208/2004, de 8 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, modificats pel Decret 105/2012, de 29 de juny, del Consell, i de les competències que dimanen dels articles 20 i següents de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril;

De conformitat amb el que disposa l'article 151.2 del text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), que estableix que "L'òrgan de contractació requerirà el licitador que haja presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, perquè en el termini de deu dies hàbils comptadors des d'aquell en què haguera rebut el requeriment, presente la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritze l'òrgan de contractació per a obtindre'n de forma directa l'acreditació, de disposar efectivament dels mitjans que s'haguera compromés a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 64.2, i d'haver constituït la garantia definitiva que siga procedent";

Vista la proposta de classificació formulada per la Mesa de Contractació en la sessió celebrada amb data de 28 de maig de 2018, i de requeriment a la mercantil que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa en el procediment obert tramitat sobre la base de l'article 157 del TRLCSP, perquè aporte la documentació que exigeix l'article 151.2 del TRLCSP i la resta de la documentació no aportada fins al moment, si haguera fet ús de la facultat que preveu l'article 146.4 del TRLCSP;

Vista l'altra documentació que consta en l'expedient;

RESOLC



SERVICIO DE CONTRATACIÓN
EXPEDIENTE 44/17

En uso de las potestades y funciones conferidas por los Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de Elche, aprobados por el Decreto 208/2004, de 8 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, modificados por el Decreto 105/2012, de 29 de junio, del Consell, y de las competencias que dimanen de los artículos 20 y siguientes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril;

De conformidad con lo dispuesto en artículo 151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), que establece que "El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta econòmicamente más ventajosa, para que en el plazo de diez días hábiles a contar desde aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente";

Vista la propuesta de clasificación formulada por la Mesa de Contratación en sesión celebrada en fecha 28 de mayo de 2018, y de requerimiento a la mercantil que ha presentado la oferta econòmicamente más ventajosa en el procedimiento abierto tramitado en base al artículo 157 del TRLCSP, para que aporte la documentación exigida en el artículo 151.2 del TRLCSP y el resto de la documentación no aportada hasta la fecha, si hubiera hecho uso de la facultad prevista en el artículo 146.4 del TRLCSP;

Vista la demás documentación que consta en el expediente;

RESUELVO



PRIMER. Excloure de l'expedient 44/17 **RENOVACIÓ DELS MITJANS AUDIOVISUALS DE LES AULES DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX** a les empreses SIADDE SOLUCIONES SA I BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL que han obtingut una puntuació inferior a 10 punts en l'oferta tècnica, llindar mínim que exigeix l'apartat 12 del Quadre de característiques annex al Plec de prescripcions administratives particulars que regeix aquest expedient, per a continuar en el procés selectiu. Els motius d'aquesta exclusió són els que consten en l'informe tècnic, que es transcriuen a continuació.

"SIADDE SOLUCIONES SA

- Característiques tècniques del projector L'empresa proposa un projector amb les característiques següents:
 - Luminositat: fins a 3.500 llúmens.
 - Hores de vida útil sense manteniment: fins a 20.000
- Sistema de control: es proposa mantindre el sistema de control actual que disposa la Universitat,
- Taula de professor: una vegada analitzada la mostra entregada, quant al criteri de robustesa, durabilitat, tipus de material i acabat, s'observa:
 - Quant a la robustesa s'ha pogut comprovar que és robusta, els ferraments usats i el material són adequats per a l'ús a què va destinada.
 - Les proteccions usades per als cantos són fines, la qual cosa fa que siga fàcil la deterioració i que es puguin desenganxar fàcilment.
 - No compta amb les quatre cantonades del tauler superior arrodonides.

Quant a ergonomia i facilitat de maneig dels components s'observa el següent:

- Compartiment per a PC:
 - És un mòdul independent sense fixar a la taula i no disposa d'accés tècnic posterior.
 - No compta amb bastidor tipus rack per a poder ancorar l'equipament.
 - La ventilació és insuficient, ja que compta només amb unes xicotetes ranures en un dels seus costats.
- En la mostra, la botonera i la caixa de connexions no vénen instal·lades. L'espai amb el qual compta la taula per a encastar la botonera està girat 90 graus respecte al professor, la qual cosa dificulta el seu ús al docent. La caixa de connexions tampoc encaixa en l'espai dedicat a l'encastament, per la qual cosa no es pot avaluar adequadament.

PRIMERO. Excluir del expediente 44/17 **RENOVACIÓN DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES DE LAS AULAS DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE** a las empresas SIADDE SOLUCIONES S.A. y BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS S.L. que han obtenido una puntuación inferior a 10 puntos en la oferta técnica, umbral mínimo exigido en el apartado 12 del Cuadro de Características anexo al Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares que rige este expediente, para continuar en el proceso selectivo, siendo los motivos de dicha exclusión los que constan en el informe técnico, que se transcriben a continuación.

"SIADDE SOLUCIONES S.A.

- Características técnicas del proyector. La empresa propone un proyector con las siguientes características:
 - Luminosidad: hasta 3.500 lúmenes.
 - Horas de vida útil sin mantenimiento: hasta 20.000
- Sistema de control: se propone mantener el sistema de control actual que dispone la Universidad,
- Mesa de profesor: una vez analizada la muestra entregada, en cuanto al criterio de robustez, durabilidad, tipo de material y acabado, se observa:
 - En cuanto a la robustez se ha podido comprobar que es robusta, los herrajes usados y el material son adecuados para el uso al que va destinada.
 - Las protecciones usadas para los cantos son finas, lo que hace que sea fácil su deterioro y que se puedan despegar fácilmente.
 - No cuenta con las cuatro esquinas del tablero superior redondeadas.

En cuanto a ergonomia y facilidad de manejo de los componentes se observa lo siguiente:

- Compartimento para PC:
 - Es un módulo independiente sin fijar a la mesa y no dispone de acceso técnico trasero.
 - No cuenta con bastidor tipo rack para poder anclar el equipamiento.
 - La ventilación es insuficiente al contar sólo con unas pequeñas ranuras en uno de sus lados.
- En la muestra la botonera y la caja de conexiones no vienen instaladas. El espacio con el que cuenta la mesa para encastrar la botonera está girado 90 grados con respecto al profesor, lo que dificulta su uso al docente. La caja de conexiones tampoco encaja en espacio dedicado a su encastre, por lo que no se puede evaluar adecuadamente.

- Les dimensions de la taula són excessives, de manera que queda el monitor massa allunyat de la posició del professor, dificultant-ne així la visió.
- Característiques tècniques del PC. L'empresa proposa un PC amb les característiques següents:
 - Processador Intel Core i5 de setena generació
 - Memòria RAM de 16GB.

BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL

- Característiques tècniques del projector. L'empresa proposa un model de projector en la seua oferta que no existeix en el web del fabricant, es comprova la mostra entregada i s'observa que no és el model que indica l'oferta tècnica, per la qual cosa no és possible la valoració del projector.

- Sistema de control. Ofereixen un sistema de control diferent a l'actual.

- Taula de professor. Una vegada analitzada la mostra entregada, quant al criteri de robustesa, durabilitat, tipus de material i acabat, s'observa:

· Quant a la robustesa no s'ha pogut comprovar aquest aspecte ja que la mostra ha arribat totalment desmuntada per algun colp durant el transport.

· No disposa de panys que puguen ser comparats amb la resta de mostres.

· La durabilitat d'aquesta, com que és una taula lacada, és molt fàcil que pugui ser marcada per l'ús diari, la qual cosa pot portar a una despesa extra de manteniment.

· El tipus de material DMF fa que siga una taula molt pesada.

Respecte a l'acabat no compta amb les quatre cantonades del tauler superior arrodonides i sobreix molt poc de la base, la qual cosa fa que siga fàcil entropessar amb les arestes laterals i facilitar-ne l'enlairament.

Es valoren els següents aspectes quant a ergonomia i facilitat de maneig dels components:

- Compartiment per a PC:

- No compta amb panys.
- No compta amb bastidor tipus *rack* per a poder ancorar l'equipament.
- La ventilació compta amb xicotetes ranures en part frontal i posterior, la qual cosa la fa insuficient.

· Caixa de connexions sense instal·lar en la taula, per la qual cosa no es pot avaluar adequadament.

· El monitor queda massa allunyat de la posició del professor, dificultant així la seua visió.

- Característiques tècniques del PC. L'empresa proposa un PC amb les següents característiques:

- Processador Intel Core i7 de setena generació.
- Memòria RAM de 16GB."

· Las dimensiones de la mesa son excesivas quedando el monitor demasiado alejado de la posición del profesor, dificultando así su visión.

- Características técnicas del PC. La empresa propone un PC con las siguientes características:

- Procesador Intel Core i5 de séptima generación
- Memoria RAM de 16GB.

BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL

- Características técnicas del proyector. La empresa propone un modelo de proyector en su oferta que no existe en la web del fabricante, se comprueba la muestra entregada y se observa que no es el modelo indicado en la oferta técnica, por lo que no es posible la valoración del proyector.

- Sistema de control. Ofrecen un sistema de control diferente al actual.

- Mesa de profesor. Una vez analizada la muestra entregada, en cuanto al criterio de robustez, durabilidad, tipo de material y acabado, se observa:

· En cuanto a la robustez no se ha podido comprobar este aspecto ya que la muestra ha llegado totalmente desmontada por algún golpe durante el transporte.

· No dispone de cerraduras que puedan ser comparadas con el resto de muestras.

· La durabilidad de la misma, al ser una mesa lacada, es muy fácil que pueda ser marcada por el uso diario, lo que puede llevar a un gasto extra de mantenimiento.

· El tipo de material DMF hace que sea una mesa muy pesada.

Con respecto al acabado no cuenta con las cuatro esquinas del tablero superior redondeadas y sobresale muy poco de la base, lo que hace que sea fácil tropezar con los cantos laterales y facilitar el despegue de los mismos.

Se valoran los siguientes aspectos en cuanto a ergonomia y facilidad de manejo de los componentes:

- Compartimento para PC:

- No cuenta con cerraduras.
- No cuenta con bastidor tipo *rack* para poder anclar el equipamiento.
- La ventilación cuenta con pequeñas ranuras en parte frontal y trasera lo que la hace insuficiente.

· Caja de conexiones sin instalar en la mesa, por lo que no se puede evaluar adecuadamente.

· El monitor queda demasiado alejado de la posición del profesor, dificultando así su visión.

- Características técnicas del PC. La empresa propone un PC con las siguientes características:

- Procesador Intel Core i7 de séptima generación.
- Memoria RAM de 16GB."

RECTORAT



SEGON. Classificar les empreses de l'expedient 44/17 RENOVACIÓ DELS MITJANS AUDIOVISUALS DE LES AULES DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX, en l'ordre que consta en el quadre següent:

SEGUNDO. Clasificar las empresas del expediente 44/17 RENOVACIÓN DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES DE LAS AULAS DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE, en el orden que consta en el cuadro siguiente:

OFERTAS	OFERTA TÈCNICA	OFERTA ECONÒMICA	PUNTUACIÓ
UTE GENUIX AUDIO S.L.- MACRUN S.L.	35	55,91	90,91
VITEL, SA	16,5	56,82	73,32
ELECNOR S.A.	10,5	60,00	70,50

TERCER. Declarar com l'oferta econòmicament més avantatjosa per a l'expedient 44/17 RENOVACIÓ DELS MITJANS AUDIOVISUALS DE LES AULES DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX, la presentada per les empreses UTE GENUIX AUDIO, SL-MACRUN SL atenent tant el compliment dels requisits que estableix el Plec de clàusules administratives particulars, com el compliment del Plec tècnic, el preu ofert de les quals és de HUIT-CENTS HUITANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA I UN CÈNTIMS [889.460,51 € (735.091,33 € + 154.369,18 € en concepte d'IVA) i la garantia addicional de tres anys, és a dir, un total de sis anys de garantia i el contingut de l'oferta tècnica, segons l'informe tècnic emés, el que es reproduïx a continuació:

"Característiques tècniques del projector. L'empresa proposa un projector amb les següents característiques:

- Luminositat: fins a 5.500 llúmens.
- Hores de vida útil sense manteniment: fins a 30.000.

Sistema de control. Es proposa mantindre el sistema de control actual que disposa la Universitat. Ofereixen un altre sistema de control addicional

Taula de professor. Una vegada analitzada la mostra entregada, quant al criteri de robustesa, durabilitat, tipus de material i acabat, s'observa:

- Quant a la robustesa s'ha pogut comprovar que és molt robusta, els ferraments usats i el material són molt adequats per a l'ús a què va destinada.
- Les proteccions usades per a les arestes són d'una grandària adequada per a evitar la seua deterioració per freds i que es puguin desenganxar. Els panys són segurs i de bona qualitat.

TERCERO. Declarar como la oferta econòmicament més ventajosa para el expediente 44/17 RENOVACIÓN DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES DE LAS AULAS DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE, la presentada por las empresas UTE GENUIX AUDIO, S.L.-MACRUN S.L. atendiendo tanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, como al cumplimiento del Pliego Técnico siendo el precio ofertado de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS [889.460,51 € (735.091,33 € + 154.369,18 € en concepto de IVA) y la garantía adicional de tres años, es decir, un total de seis años de garantía y el contenido de la oferta técnica, según el informe técnico emitido, el que se reproduce a continuación:

"Características técnicas del proyector. La empresa propone un proyector con las siguientes características:

- Luminosidad: hasta 5.500 lúmenes.
- Horas de vida útil sin mantenimiento: hasta 30.000.

Sistema de control. Se propone mantener el sistema de control actual que dispone la Universidad. Ofrecen otro sistema de control adicional

Mesa de profesor. Una vez analizada la muestra entregada, en cuanto al criterio de robustez, durabilidad, tipo de material y acabado, se observa:

- En cuanto a la robustez se ha podido comprobar que es muy robusta, los herrajes usados y el material son muy adecuados para el uso al que va destinada.
- Las protecciones usadas para los cantos son de un tamaño adecuado para evitar su deterioro por roces y que se puedan despegar. Las cerraduras son seguras y de buena calidad.

RECTORAT



· L'acabat i totes les terminacions són molt bones. Té les quatre cantonades del tauler superior arrodonides.

· Compta amb serigrafia del logo de la Universitat en la part posterior de la taula.

Quant a ergonomia i facilitat de maneig dels components s'observa el següent:

· Compartiment per a PC:

■ L'accés tècnic posterior es realitza mitjançant porta corredissa, facilitant així l'obertura en aules amb poc espai entre la taula del professor i la primera fila de pupitres.

■ Compta amb bastidor tipus *rack* per a poder ancorar els dispositius a les guies, tal com han fet amb l'amplificador en la mostra entregada.

■ Ventilació bastant bona, ja que té una gran obertura per reixeta en tres dels quatre costats.

· La botonera, té les arestes arrodonides per a evitar possibles arraps al professor.

· Dimensions adequades per a la utilització.

· Tall angulat en el frontal del doble fons per a evitar molèsties amb els genolls del professor.

· Grandària del cristall del monitor adequat per a una correcta visualització del professor assegut. Distribució de botonera, monitor i caixa de connexions adequada.

Característiques tècniques del PC L'empresa proposa un PC amb les s característiques següent:

· Processador Intel Core 7 d'última generació, per la qual cosa es valora amb 2,5 punts.

· Memòria RAM de 8GB, per la qual cosa es valora amb 2,5 punts."

QUART. Requerir a la mercantil UTE GENUIX AUDIO, SL-MACRUN SL perquè, dins del termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà d'aquell en què haguera rebut el present requeriment, presente en el Registre General d'aquesta universitat la documentació que exigeix l'article 151.2 del TRLCSP, i la resta de la documentació que no s'haguera aportat amb anterioritat, per haver fet ús de la facultat que preveu l'article 146.4 del TRLCSP, que es detalla a continuació:

· El acabado y todas las terminaciones son muy buenas. Tiene las cuatro esquinas del tablero superior redondeadas.

· Cuenta con serigrafía del logo de la Universidad en la parte posterior de la mesa.

En cuanto a ergonomia y facilidad de manejo de los componentes se observa lo siguiente:

· Compartimento para PC:

■ El acceso técnico trasero se realiza mediante puerta corredera, facilitando así la apertura en aulas con poco espacio entre la mesa del profesor y la primera fila de pupitres.

■ Cuenta con bastidor tipo *rack* para poder anclar los dispositivos a las guías, tal y como han hecho con el amplificador en la muestra entregada.

■ Ventilación bastante buena, ya que tiene una gran apertura por rejilla en 4tres de los cuatro lados.

· La botonera, tiene los cantos redondeados para evitar posibles rasguños al profesor.

· Dimensiones adecuadas para la utilización.

· Corte angulado en el frontal del doble fondo para evitar molestias con las rodillas del profesor.

· Tamaño del cristal del monitor adecuado para una correcta visualización del profesor sentado.

Distribución de botonera, monitor y caja de conexiones adecuada.

Características técnicas del PC La empresa propone un PC con las siguientes características:

· Procesador Intel Core i7 de última generación, por lo que se valora con 2,5 puntos.

· Memoria RAM de 8GB, por lo que se valora con 2,5 puntos."

CUARTO. Requerir a la mercantil UTE GENUIX AUDIO, S.L.-MACRUN S.L para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el presente requerimiento, presente en el Registro General de esta universidad la documentación exigida en el art. 151.2 del TRLCSP, y el resto de la documentación que no se hubiera aportado con anterioridad, al haber hecho uso de la facultad prevista en el artículo 146.4 del TRLCSP, siendo la que a continuación se detalla:

Documentació acreditativa de la capacitat d'obrar: DNI de l'apoderat, escriptura de constitució de la societat inscrita en el Registre Mercantil, escriptura de poder, sol·licitud de validació de poder i declaració responsable de no estar incursa en prohibicions per a contractar.

Documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries (estatals i autonòmiques amb la Generalitat Valenciana) i amb la Seguretat Social.

Alta en l'IAE i, si escau, últim rebut, així com declaració responsable de no haver-se'n donat de baixa.

Criteris de solvència econòmica i financera, d'acord amb el que exigeix l'apartat 11 del quadre de característiques annex al Plec de clàusules administratives particulars.

Criteris de solvència tècnica, d'acord amb el que exigeix l'apartat 11 del quadre de característiques annex al Plec de clàusules administratives particulars.

Document de compromís d'UTE a què es refereix la clàusula 9.2.6 apartat k del Plec de clàusules administratives particulars.

Document acreditatiu d'haver dipositat una garantia definitiva, d'acord amb l'article 95 del TRLCSP per un import del 5 % de l'import d'adjudicació, exclòs IVA (36.754,56 €).

Fer efectiu en el CC ES69 2100 2190 93 0200275735 el pagament de l'anunci publicat, l'import del qual ascendeix a la quantitat de (1.370,85 €).

CINQUÉ. Notificar la present resolució als interessats, i publicar-la en el Perfil de Contractant de l'òrgan de contractació.

Documentación acreditativa de la capacidad de obrar: DNI del apoderado, escritura de constitución de la sociedad inscrita en el Registro Mercantil, escritura de poder, solicitud de bastateo de poder y declaración responsable de no estar incursa en prohibiciones para contratar.

Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (estatales y autonómicas con la Generalitat Valenciana) y con la Seguridad Social.

Alta en el IAE y, en su caso, último recibo del mismo, así como declaración responsable de no haberse dado de baja.

Criterios de solvencia económica y financiera, de acuerdo con lo exigido en el apartado 11 del cuadro de características anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Criterios de solvencia técnica, de acuerdo con lo exigido en el apartado 11 del cuadro de características anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.


Documento de compromiso de UTE a que se refiere la cláusula 9.2.6 apartado k del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Documento acreditativo de haber depositado una garantía definitiva, de acuerdo con el artículo 95 del TRLCSP por un importe del 5% del importe de adjudicación, excluido IVA (36.754,56 €).

Hacer efectivo en la CC ES69 2100 2190 93 0200275735 el pago del anuncio publicado, cuyo importe asciende a la cantidad de (1.370,85 €).

QUINTO. Notificar la presente resolución a los interesados, y publicarla en el Perfil de Contratante del órgano de contratación.

EL RECTOR



Jesús Tadeo Pastor Ciurana

RECTORAT